

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Березовка

« 12 » 05 2017 г.

№ 746

**О завершении отопительного сезона 2016-2017 г. г.
и подготовке к отопительному сезону 2017-2018 г.г.**

В соответствии с требованиями, регламентированными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. №170, и в связи с повышением температуры наружного воздуха и необходимости подготовки жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и социально значимых объектов, систем жизнеобеспечения Березовского района к работе в зимних условиях 2016-2017 г.г., руководствуясь «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными постановлением правительства РФ № 307 от 23.05.2006г, абзацем первым пункта 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденным постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года и Уставом Березовского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При условии установившейся и не понижающейся в течение 5-ти суток среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия, 17 мая 2017г. в 00 часов 00 минут считать днём завершения отопительного сезона 2016-2017 г.г.
2. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций Березовского района Красноярского края произвести перевод собственных теплоисточников и тепловых сетей в режим работы по летней схеме.
3. Рекомендовать учреждениям, энергоснабжающим и сетевым организациям Березовского района всех видов собственности, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению, объектам промышленности и производственным предприятиям Березовского района с 17 мая 2017 г. приступить к подготовке теплоисточников, тепловых и электрических сетей, энерго- и социально значимых объектов, жилищного фонда поселений Березовского района к отопительному сезону 2017-2018 г.г.. Организациям и предприятиям, ответственным за транспортировку энергоресурсов,

произвести испытание, и подготовку систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, согласно требованиям технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4. Рекомендовать сетевой организации ГП «ЦРКК» в согласованные с филиалом «Красноярская Теплосеть» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» сроки, в п. Берёзовка произвести испытание трубопроводов тепловой сети на прочность и плотность.

5. Рекомендовать муниципальному учреждению Служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района, управляющим компаниям, организациям ответственным за подготовку муниципального ведомственного жилищного фонда поселений Березовского района: обеспечить подготовку многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и инструкции по оценке готовности муниципальных образований, предприятий и организаций обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сфер к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

6. Рекомендовать главам поселений Березовского района, в населённых пунктах организовать своевременное проведение работ по подготовке муниципальных общежитий, частных домовладений, инженерных коммуникаций тепло, -вода, -канализационного хозяйства (ТВКХ), водозаборных сооружений и электрических сетей в работе в отопительно-зимний период 2017-2018 г.г.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Пригород».

Глава Березовского района



В.А Швецов